


GF JRG LegioStop valvola a Y DN20

1158946

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica/metallo.
- Attacco: Sanipex MT.



No about information

GF JRG LegioStop valvola a Y DN20

1158946



Product code

Item no EAN	7613263010087
Item no GF	350895652
Item no GTIN	07613263010087

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,53
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	24
Z Misura h	105

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900339124
GTIN imballaggio PL2	06414900339131
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00056
Volume di imballaggio PL2	0,0075383

Peso imballo PL1	0,54
Peso imballo PL2	5,5
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it