


GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN20

1158974

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



No about information

GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN20

1158974



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	133
Lunghezza (l2)	27
Z Misura h	105
z1	35
Z2	56

Product code

Item no EAN	7613263009807
Item no GF	350895686
Item no GTIN	07613263009807

Dimensioni

Altezza unità articolo	125
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,67
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115698
Altezza imballo PL1	125
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00106
Peso imballo PL1	0,68
Larghezza imballo PL1	53

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it