


GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN32

1158976

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



No about information

GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress DN32

1158976



Measurements

Diametro_interno_di	35
Lunghezza (l1)	178
Lunghezza (l2)	25
Z Misura h	130
z1	47
Z2	80

Product code

Item no EAN	7613263009784
Item no GF	350895688
Item no GTIN	07613263009784

Dimensioni

Altezza unità articolo	157
Lunghezza unità articolo	203
Peso unitario dell'articolo	1,6
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115711
Altezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002296
Peso imballo PL1	1,61
Larghezza imballo PL1	70

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it