

GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN15


1158980

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.

- Temperatura: max. 90 °C.

- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.


- Attacco: Mepla.



No about information

GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN15

1158980



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	151
Lunghezza (l2)	3
Z Misura h	87
z1	40
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263009746
Item no GF	350895692
Item no GTIN	07613263009746

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	157
Peso unitario dell'articolo	0,504
Larghezza unità articolo	108
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115742
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000968
Peso imballo PL1	0,505
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it