


## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN25

**1158982**


- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: Mepla.



No about information

## GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mepla DN25

1158982



### Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	182
Lunghezza (l2)	13
Z Misura h	117
z1	51
Z2	76

### Product code

Item no EAN	7613263009722
Item no GF	350895694
Item no GTIN	07613263009722

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	195
Peso unitario dell'articolo	1,24
Larghezza unità articolo	142
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134729
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL2	200
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,0018
Peso imballo PL2	1,442
Larghezza imballo PL2	150

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)