


## GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN15

**1159108**


- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Connessione: filettatura femmina



No about information

## GF JRG LegioStop UP valvola A sede diritta DN15

1159108



### Measurements

Diametro_interno_di	39
Misura Z d2	34
Misura Z h1	18
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 275
Z	20

### Product code

Item no EAN	7613263004680
Item no GF	351062000
Item no GTIN	07613263004680

### Dimensioni

Altezza unità articolo	315
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,577
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116398
Altezza imballo PL1	315
Lunghezza imballo PL1	65
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001535625
Peso imballo PL1	0,587
Larghezza imballo PL1	75

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)