


GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa DN20

1159128


- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione nella parte superiore, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox, con attacco lungo
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



No about information

GF JRG LegioStop UP raccordo di intercettazione a scomparsa DN20

1159128



Measurements

| | |
|---------------------|----------|
| Diametro_interno_di | 39 |
| Misura Z d2 | 34 |
| Misura Z h1 | 22 |
| Misura Z h2 | 28 |
| Misura Z h3 | 43 - 110 |
| z1 | 23 |
| Z2 | 170 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263034571 |
| Item no GF | 355566455 |
| Item no GTIN | 07613263034571 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 145 |
| Lunghezza unità articolo | 225 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,967 |
| Larghezza unità articolo | 120 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900116510 |
| Altezza imballo PL1 | 160 |
| Lunghezza imballo PL1 | 230 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,004232 |
| Peso imballo PL1 | 0,97 |
| Larghezza imballo PL1 | 115 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it