

## GF JRG LegioStop UP intercettazione a scomparsa DN20


**1159129**

Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Collegamento: filettatura femmina


Composto da: valvola a sede a scomparsa, raccordo per contatore UPZ KOAX



No about information

## GF JRG LegioStop UP intercettazione a scomparsa DN20

1159129



### Measurements

Diametro_interno_di	39
Lunghezza (l1)	130
Misura Z d2	34
Misura Z h1	22
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	40

### Product code

Item no EAN	7613263095251
Item no GF	355566480
Item no GTIN	07613263095251

### Dimensioni

Altezza unità articolo	170
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	1,41
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116527
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	230
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,004968
Peso imballo PL1	1,485
Larghezza imballo PL1	120

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)