
Scheda tecnica



GF JRG Rubinetto di riempimento e di scarico FM DN15

1159160

- Temperatura: max. 90°C (acqua, olio)
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone
- Attacco: filetto maschio & portagomma maschio G 3/4"
- Composto da: dado premistoppa, passaggio rotondo, cappuccio di tenuta



Informazioni GF JRG Rubinetto di riempimento e di scarico FM

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG Rubinetto di riempimento e di scarico FM DN15

1159160



Product code

Item no EAN	7613263022981
Item no GF	355635503
Item no GTIN	07613263022981

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,45
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	77
Lunghezza (l1)	33
Lunghezza (l2)	44
Misura Z d1	R 1/2"
Misura Z d2	G 3/4"
Z Misura h	52

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116626
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000988
Peso imballo PL1	0,46
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+