


GF JRG valvola rubinetto di scarico DN15

1159183

- Temperatura: max. 65°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo



Informazioni GF JRG valvola rubinetto di scarico

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola rubinetto di scarico DN15

1159183



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263022516 |
| Item no GF | 355635553 |
| Item no GTIN | 07613263022516 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 30 |
| Lunghezza unità articolo | 100 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,36 |
| Larghezza unità articolo | 117 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|----|
| Lunghezza (l1) | 45 |
| Z Misura h | 75 |
| Misura Z h1 | 35 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900117456 |
| Altezza imballo PL1 | 40 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00048 |
| Peso imballo PL1 | 0,365 |
| Larghezza imballo PL1 | 120 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it