
Scheda tecnica



GF JRG rubinetto giardino antigelo DN15 500

1159198

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Temperatura: max. 65 °C
- Pressione nominale: PN10
- cromato, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Composto da: aeratore integrato, valvola di non ritorno, volantino, sede della valvola in acciaio inossidabile



Informazioni GF JRG rubinetto giardino antigelo

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG rubinetto giardino antigelo DN15 500

1159198



Product code

Item no EAN	7613263090683
Item no GF	355640001
Item no GTIN	07613263090683

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	670
Peso unitario dell'articolo	2,5
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	255-535
Lunghezza (l2)	220-498
Lunghezza (l3)	135
Misura Z d	1/2
Misura Z d1	3/4
Misura Z d2	80
Z Measurement d3	53
Z Measurement d3	53
Misura Z h1	56

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900116862
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	670
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,005896
Peso imballo PL1	2,6
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+