


Uponor Siccus Mini pannello 1200x600x15mm

1161845

- pannello in EPS 1.200x600x15 mm
- resistenza termica 0,40 m²K/W
- con strato di trasferimento del calore in alluminio su tutta superficie
- con scanalature integrate per tubazione con interasse 100 mm
- da utilizzare con tubazione Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



Informazioni Uponor Siccus Mini pannello

Specifiche

- Uponor Siccus Mini è un sistema di climatizzazione radiante per installazione a secco a basso spessore, prefabbricato con strato termoconduttivo in alluminio integrato su tutta la superficie del pannello, conforme alla norma EN 1264, tipo B
- pannelli realizzati in EPS 400 con interasse delle tubazioni pari a 100 mm
- resistenza termica 0,40 m²K/W
- per installazioni con tubazione Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Application

- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento per installazioni a secco
- pavimentazione diretta con laminato e parquet in legno
- pavimentazione diretta per ceramica e pietra naturale
- strato ripartitore del carico per rivestimenti vinilici e/o moquette


Certification

Certificazioni Siccus mini

- DINCERTCO 7F531-F (laminato flottante)
- DINCERTCO 7F532-F (pavimentazione diretta con parquet in legno)
- DINCERTCO 7F533-F (pavimentazione diretta con piastrelle in ceramica, pietra naturale)
- DINCERTCO 7F534-F (strato in fibra di gesso per vinile e moquette)

Uponor Siccus Mini pannello 1200x600x15mm

1161845



Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Dimensioni

Altezza unità articolo 15

Lunghezza unità articolo 1200

Peso unitario dell'articolo 1,08

Larghezza unità articolo 600

Item_UOM m²

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900510745

GTIN imballaggio PL4 06414900510820

Altezza imballo PL1 168

Altezza imballo PL4 1311

Lunghezza imballo PL1 1210

Lunghezza imballo PL4 1225

Quantità imballo PL1 7.2

Quantità imballo PL4 100.8

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,1240008

Volume di imballaggio PL4 2,0235285

Peso imballo PL1 8,67

Peso imballo PL4 146,38

Larghezza imballo PL1 610

Larghezza imballo PL4 1260

Measurements

Misurazione Z b 600

Z Misura h

15

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it