
Scheda tecnica




GF JRG Sanipex Collegamento valvola, singolo FF 16x1/2"/35

1162618

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: filettatura femmina, raccordo conico
- *fino ad esaurimento scorte





Informazioni GF JRG Sanipex Attacco per rubinetteria singolo FF

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Collegamento valvola, singolo FF 16x1/2"/35

1162618





Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Lunghezza (l1)	45,5
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	16,5
Z Misura k	40
z1	29,5
Z3	3

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	7613263118776
Item no GF	351541601
Item no GTIN	07613263118776

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,146
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449595
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD

Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,00012376
Peso imballo PL1	0,149
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+