


GF JRG valvola connessione singola FT 16x1/2"/35mm

1162627



Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG valvola connessione singola FT 16x1/2"/35mm

1162627



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	49
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	16,5
Diametro esterno_do	16
Z Misura k	40
z1	31
Z3	3

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118783
Item no GF	351641601
Item no GTIN	07613263118783

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,118
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449755
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	82
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,000159408
Peso imballo PL1	36,01
Larghezza imballo PL1	54

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it