



## GF JRG Sanipex MT valvola connessione singola FT 20x3/4"/50mm

1162628



### Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT

#### Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

#### Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

## GF JRG Sanipex MT valvola connessione singola FT 20x3/4"/50mm

1162628



### Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	56,8
Lunghezza (l2)	17,5
Lunghezza (l3)	32,5
Diametro esterno_do	20
Z Misura k	40
z1	33
Z3	18

### Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	7613263116277
Item no GF	351620533
Item no GTIN	07613263116277
Item no LVI	1720905

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	7,95
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449779
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	86
Quantità imballo PL1	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000167184
Peso imballo PL1	79,51
Larghezza imballo PL1	54

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)