


GF JRG Sanipex MT connessione singola d16x1/2"/50mm

1162630



Informazioni GF JRG Sanipex MT connessione singola

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT connessione singola d16x1/2"/50mm

1162630



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2"
Lunghezza (l1)	53
Lunghezza (l2)	22
Lunghezza (l3)	28
Misura Z d	16
Z Misura k	40
z1	46
Z3	13

Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN	7613263117786
Item no GF	351616984
Item no GTIN	07613263117786

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	91
Peso unitario dell'articolo	9,72
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449816
Altezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL1	93
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000261144

Peso imballo PL1	48,61
Larghezza imballo PL1	54

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it