



## GF iFIT uscita singola 16/20-3/4" 44

1162970

- Materiale: ottone senza piombo



### Informazioni GF iFIT uscita singola

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.  
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -  
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie  
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW  
 - DVGW  
 - ÖVGW

## GF iFIT uscita singola 16/20-3/4" 44

1162970



### Status

Item Available From date

2026-03-18

### Product code

Item no EAN	7611205913489
Item no GF	762102260
Item no GTIN	07611205913489
Item no LVI	1720879

### Dimensioni

Altezza unità articolo	66
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,173
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900594783
GTIN imballaggio PL2	06414900594776
GTIN imballaggio PL4	06414900594851
Altezza imballo PL1	190
Altezza imballo PL2	176
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Bag
Tipo di imballaggio PL2	Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001729
Volume di imballaggio PL2	0,004088832
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,35
Peso imballo PL2	3,95
Peso imballo PL4	455,2
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	132
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Z Misura h	39
Misura Z h1	19
Z	11

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)