


GF iFIT uscita singola 16/20-1/2" 55

1162972

- Materiale: ottone senza piombo



Informazioni GF iFIT uscita singola

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
 - DVGW
 - ÖVGW

GF iFIT uscita singola 16/20-1/2" 55

1162972



Status

Item Available From date

2025-09-01

Product code

Item no EAN	7611205913502
Item no GF	762102269
Item no GTIN	07611205913502
Item no LVI	1720878

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	159
Peso unitario dell'articolo	0,197
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	20
Z Misura h	42

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900253154
GTIN imballaggio PL2	06414900253161
GTIN imballaggio PL4	06414900545563
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	150
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	159
Lunghezza imballo PL2	450
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000504666
Volume di imballaggio PL2	0,02025
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	0,209
Peso imballo PL2	2,21
Peso imballo PL4	168,5
Larghezza imballo PL1	69
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it