



GF iFit uscita singola 16/20-1/2" 64

1162973

- Materiale: ottone senza piombo



Informazioni GF iFit uscita singola

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application




- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
 - DVGW
 - ÖVGW

GF iFit uscita singola 16/20-1/2" 64

1162973



Status

Item Available From date

2025-09-01

Product code

Item no EAN

7611205913519

Item no GF

762102274

Item no GTIN

07611205913519

Dimensioni

Altezza unità articolo

64

Lunghezza unità articolo

62

Peso unitario dell'articolo

0,181

Larghezza unità articolo

52

Item_UOM

pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900594820

GTIN imballaggio PL2

06414900594813

GTIN imballaggio PL4

06414900594875

Altezza imballo PL1

260

Altezza imballo PL2

450

Altezza imballo PL4

1200

Lunghezza imballo PL1

180

Lunghezza imballo PL2

450

Lunghezza imballo PL4

1200

Quantità imballo PL1

5

Quantità imballo PL2

50

Quantità imballo PL4

12000

Tipo di imballaggio PL1

Bag

Tipo di imballaggio PL2

Box

Tipo di imballaggio PL4

Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,005148
Volume di imballaggio PL2	0,06075
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,95
Peso imballo PL2	10
Peso imballo PL4	2420
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Misura h	36
Misura Z h1	19
Z	32

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it