



GF iFIT pipe outlet single 16/20-1/2" 95

1162974

- Materiale: ottone senza piombo



Informazioni GF iFIT uscita singola

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
 Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
 - Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
 - DVGW
 - ÖVGW

GF iFIT pipe outlet single 16/20-1/2" 95

1162974



Product code

Item no EAN	7611205913526
Item no GF	762102321
Item no GTIN	07611205913526

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,272
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900597760
GTIN imballaggio PL2	06414900597753
GTIN imballaggio PL4	6414900594882
Altezza imballo PL1	190
Altezza imballo PL2	176
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001729
Volume di imballaggio PL2	0,004088832

Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,547
Peso imballo PL2	5,55
Peso imballo PL4	691
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	132
Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Z Misura h	39
Misura Z h1	19
Z	63

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it