

GF Uponor Smatrix Wave expansion module

1163374

Informazioni GF Uponor Smatrix Wave expansion module

Specifiche

- fino a 4 unità base in un sistema
- tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- controllo elettrico
- collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- relè pompa e boiler
- pompa e valvola di esercizio
- controllo dell'umidità relativa
- combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- controllo multi-casa (con R-208)
- possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- timer programmabile (con R-208)
- impostazioni comfort (con R-208)
- diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave expansion module

1163374

Status

Item Available From date 2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336710
Item no GF	35001163374
Item no GTIN	06414900336710
Item no LVI	2022417
Item no NRF	1619538
Item no RSK	2973385
Item no VVS	466251360

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	162.45
Peso unitario dell'articolo	0,28
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900620055
GTIN imballaggio PL2	06414900571098
GTIN imballaggio PL4	06414900571555
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	900
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	384

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001615
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	0,338
Peso imballo PL2	5,908
Peso imballo PL4	166,792
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it