
Scheda tecnica



GF JRG double nipple reduced DN15 - DN20

1184741

Descrizione:
Per Hycleen Balance e Flush
Per il collegamento di un raccordo a vite bloccabile
Materiale: bronzo senza piombo (RG+)



Informazioni GF JRG double nipple reduced

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG double nipple reduced DN15 - DN20

1184741



Status

Item Available From date	2026-08-15

Product code

Item no EAN	6414900086103
Item no GF	355635663
Item no GTIN	06414900086103
Item no RSK	4596000

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,076
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	30
Lunghezza (l1)	12
Lunghezza (l2)	13
Misura Z d1	R 1/2"
Misura Z d2	G 3/4"
z1	5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269407
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	80
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD

Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	7182
Peso imballo PL1	0,078
Larghezza imballo PL1	60

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+