


GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 20 50m

1185038

- Descrizione: in bobine con isolamento 0,035 W/mk
- Materiale: tubo multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT Pipe 6mm 20 50m

1185038



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 32 |
| Spessore parete_s | 2,5 |
| Spessore parete_s1 | 6 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2025-10-15 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263118141 |
| Item no GF | 351620335 |
| Item no GTIN | 07613263118141 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 32 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,259 |
| Larghezza unità articolo | 32 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900198837 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900198844 |
| Altezza imballo PL1 | 800 |
| Altezza imballo PL4 | 1750 |
| Lunghezza imballo PL1 | 800 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 50 |
| Quantità imballo PL4 | 600 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,128 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Volume di imballaggio PL4 | 1,68 |
| Peso imballo PL1 | 12,95 |
| Peso imballo PL4 | 155,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 200 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it