


GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola FT 16x1/2"/50mm

1185587



Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT

Specifiche

Il sistema JRG Sanipex MT si distingue per l'elevata resistenza alla corrosione. La connessione tra raccordo e tubazione è priva di spazi morti e, oltre a molteplici caratteristiche di sicurezza, il sistema offre la massima portata senza restringimenti della sezione trasversale. I raccordi filettati JRG Sanipex MT sono smontabili e riutilizzabili.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione Installazioni a filo e a incasso in tutto l'edificio

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF JRG Sanipex MT raccordo connessione singola FT 16x1/2"/50mm

1185587



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2"
Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	49
Lunghezza (l2)	17
Lunghezza (l3)	33
Diametro esterno_do	15,4
Z Misura k	40
z1	31
Z3	18

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118769
Item no GF	351641602
Item no GTIN	07613263118769

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,163
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900544917
GTIN imballaggio PL2	6414900544924
Altezza imballo PL1	53
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	93

Lunghezza imballo PL2	242
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Volume di imballaggio PL1	0,000271095
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	1,631
Peso imballo PL2	8,305
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it