

## GF iKlima cassetta slim per collettori In wall 1000x630x80

**1185820**

- cassetta ad incasso in acciaio
- profondità 80 mm, altezza 630 mm
- verniciata a forno, RAL9010
- con serratura per cacciavite a taglio e molla di tenuta
- predisposta per il fissaggio delle staffe dei collettori ALUECO



### Informazioni GF iKlima cassetta per collettori slim In wall

#### Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

#### Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

## GF iKlima cassetta slim per collettori In wall 1000x630x80

1185820

**Product code**

Item no EAN	6414900225397
Item no GF	340420025
Item no GTIN	06414900225397

**Dimensioni**

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	10,1
Larghezza unità articolo	630
Item_UOM	pz

**Packaging**

GTIN imballaggio PL1	06414900602693
GTIN imballaggio PL4	06414900602709
Altezza imballo PL1	93
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	1080
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	23
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,06920316
Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	10,300
Peso imballo PL4	249,4
Larghezza imballo PL1	689

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)