

GF iKlima cassetta slim per collettori In wall 1200x630x80

1185821

- cassetta ad incasso in acciaio
- profondità 80 mm, altezza 630 mm
- verniciata a forno, RAL9010
- con serratura per cacciavite a taglio e molla di tenuta
- predisposta per il fissaggio delle staffe dei collettori ALUECO



Informazioni GF iKlima cassetta per collettori slim In wall

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima cassetta slim per collettori In wall 1200x630x80

1185821

**Product code**

Item no EAN	6414900225793
Item no GF	340420026
Item no GTIN	06414900225793

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	1200
Peso unitario dell'articolo	11,3
Larghezza unità articolo	630
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900602723
GTIN imballaggio PL4	06414900602716
Altezza imballo PL1	93
Altezza imballo PL4	1650
Lunghezza imballo PL1	1280
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	16
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,08201856
Volume di imballaggio PL4	1,584
Peso imballo PL1	11,5
Peso imballo PL4	196,5
Larghezza imballo PL1	689

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it