


GF iFIT adapter 16/20-15**1185837****Informazioni GF iFIT adapter****Specifiche**

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adapter 16/20-15

1185837



Measurements

Diametro_interno_di	15
---------------------	----

LUNGHEZZA_L	20
-------------	----

Product code

Item no EAN	7613263120090
-------------	---------------

Item no GF	762102245
------------	-----------

Item no GTIN	07613263120090
--------------	----------------

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
------------------------	----

Lunghezza unità articolo	42
--------------------------	----

Peso unitario dell'articolo	0,06
-----------------------------	------

Larghezza unità articolo	27
--------------------------	----

Item_UOM	pz
----------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546331
----------------------	----------------

GTIN imballaggio PL2	06414900546324
----------------------	----------------

Altezza imballo PL1	50
---------------------	----

Altezza imballo PL2	100
---------------------	-----

Lunghezza imballo PL1	120
-----------------------	-----

Lunghezza imballo PL2	240
-----------------------	-----

Quantità imballo PL1	10
----------------------	----

Quantità imballo PL2	50
----------------------	----

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
-------------------------	-------------

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
-------------------------	------------

Volume di imballaggio PL1	0,00054
---------------------------	---------

Volume di imballaggio PL2	0,00432
---------------------------	---------

Peso imballo PL1	0,61
------------------	------

Peso imballo PL2	3,15
------------------	------

Larghezza imballo PL1

90

Larghezza imballo PL2

180

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it