


GF iFIT Scatola singola PN16 16/20-3/4"

1185857

- Materiale: bronzo senza piombo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito



Informazioni GF iFIT Scatola singola

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Scatola singola PN16 16/20-3/4"

1185857



Status

Item Available From date

2026-03-18

Product code

Item no EAN	6414900225533
Item no GF	762102304
Item no GTIN	06414900225533

Dimensioni

Altezza unità articolo	51.4
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	118
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	29
z1	44
Z2	50
Z3	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546423
GTIN imballaggio PL4	06414900546430
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10

Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0057024
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	2,12
Peso imballo PL4	237
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it