


GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 16/20-1/2"**1185863**

- Materiale: bronzo senza piombo

**Informazioni GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16****Specifiche**

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 16/20-1/2"

1185863



Status

Item Available From date

2026-03-18

Product code

Item no EAN 6414900225472

Item no GF 762102276

Item no GTIN 06414900225472

Dimensioni

Altezza unità articolo 25

Lunghezza unità articolo 40

Peso unitario dell'articolo 0,07

Larghezza unità articolo 20

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900546102

GTIN imballaggio PL2 06414900546119

Altezza imballo PL1 28

Altezza imballo PL2 415

Lunghezza imballo PL1 132

Lunghezza imballo PL2 263

Quantità imballo PL1 2

Quantità imballo PL2 160

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Volume di imballaggio PL1 0,000328944

Volume di imballaggio PL2 0,0327435

Peso imballo PL1 0,15

Peso imballo PL2 12,23

Larghezza imballo PL1 89

Larghezza imballo PL2

300

Measurements

Z	41
---	----

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it