


GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 25/32-1 1/2"**1185867**

- Materiale: bronzo senza piombo

**Informazioni GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16****Specifiche**

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 25/32-1 1/2"

1185867



Status

Item Available From date

2026-03-18

Product code

Item no EAN	6414900225434
Item no GF	762102284
Item no GTIN	06414900225434

Dimensioni

Altezza unità articolo	58
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,357
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546003
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,364
Larghezza imballo PL1	130

Measurements

Z	50
---	----

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it