


GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 25/32-3/4" PN16**1185870**

- Materiale: bronzo senza piombo

**Informazioni GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16****Specifiche**

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Modulo bocchettone ottone Con sede piana PN16 25/32-3/4" PN16

1185870



Status

Item Available From date

2026-03-18

Product code

Item no EAN	7611205913465
Item no GF	762102281
Item no GTIN	07611205913465

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900545907
GTIN imballaggio PL2	06414900545914
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	148
Lunghezza imballo PL2	272
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000327672
Volume di imballaggio PL2	0,0060928
Peso imballo PL1	0,321
Peso imballo PL2	15,72
Larghezza imballo PL1	54

Larghezza imballo PL2

175

Measurements

Z

48

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it