

Uponor Vario PLUS grįžt. vožtuvas

1005250

- Srauto grąžinimui, su uždarymo funkcija



Apie Uponor Vario PLUS grįžt. vožtuvas

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvaditimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas

- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

Uponor Vario PLUS grįžt. vožtuvas

1005250



Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	45
Prekės vieneto svoris	0,014
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905251865
Pakuotė GTIN PL3	06414905251872
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės aukštis PL3	70
Pakuotės ilgis PL1	80
Pakuotės ilgis PL3	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000384
Pakuotės tūris PL3	0,0036855

Pakuotės svoris PL1	0,034
Pakuotės svoris PL3	0,39
Pakuotės plotis PL1	120
Pakuotės plotis PL3	135

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt