Scheda tecnica



GF Uponor Minitec gumbuota folija, lipni 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261

- Vamzdžių tvirtinimo plokštė pagaminta iš polistirolio, iš abiejų pusių sutampantis su trikampiais kaiščiais; perforuota plokštė, skirta montuoti tarp išlyginamojo mišinio ir pagrindo; su lipniu pagrindu, kad būtų galima tinkamai pritvirtinti grindų dangas.





Apie GF Uponor Minitec gumbuota folija, lipni

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesti vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynasis paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m^2.

Panaudojimas

- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec gumbuota folija, lipni 15,4m2 9,9x1,1 1100x700x12mm

1005261



Product code

Item no EAN	4021598026186
Item no GF	35001005261
Item no GTIN	04021598026186

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	12
Prekės vieneto ilgis	1100
Prekės vieneto svoris	0,968
Prekės vieneto plotis	700
Item_UOM	m²

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905432370
Pakuotė GTIN PL4	06414905456031
Pakuotės aukštis PL1	254
Pakuotės aukštis PL4	2210
Pakuotės ilgis PL1	1130
Pakuotės ilgis PL4	1131
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (numeris) PL4	50
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL4	FOR
Pakuotės kiekis PL1	15.4
Pakuotės kiekis PL4	123.2
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,200914

Pakuotės tūris PL4	1,82714181
Pakuotės svoris PL1	15,4
Pakuotės svoris PL4	144
Pakuotės plotis PL1	700
Pakuotės plotis PL4	731

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+