


Uponor Minitec žiedas 9,9x1,1**1005263**

- PE-Xa

**Apie Uponor Minitec žiedas****Techninė specifikacija**

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynas paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec žiedas 9,9x1,1

1005263



Measurements

Vidinis skersmuo_di	10,3
LENGTH_L	15
Išorinis skersmuo_do	13,9

Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	10
Prekės vieneto svoris	0,001
Prekės vieneto plotis	10
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905251889
Pakuotė GTIN PL3	06414905251896
Pakuotė GTIN PL4	06414905251902
Pakuotės aukštis PL1	15
Pakuotės aukštis PL3	280
Pakuotės aukštis PL4	948
Pakuotės ilgis PL1	70
Pakuotės ilgis PL3	280
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10

Pakuotės kiekis PL3	1600
Pakuotės kiekis PL4	57600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00004725
Pakuotės tūris PL3	0,0196
Pakuotės tūris PL4	0,91008
Pakuotės svoris PL1	0,011
Pakuotės svoris PL3	2
Pakuotės svoris PL4	83,176
Pakuotės plotis PL1	45
Pakuotės plotis PL3	250
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt