


Uponor Minitec mova 9,9x1,1

1005264

- Q&E
- Žalvarinis
- Su Q&E žiedais



Apie Uponor Minitec mova

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynas paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec mova 9,9x1,1

1005264



Product code

Item no EAN	4021598024991
Item no GF	35001005264
Item no GTIN	04021598024991
Item no LVI	2024559
Item no RSK	2973230

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	34
Prekės vieneto ilgis	13
Prekės vieneto svoris	0,011
Prekės vieneto plotis	13
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	32,8
Ilgis (l1)	14,4
Ilgis (l2)	14,4
Sienelės storis_s	1,1
z1	4

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905251919
Pakuotė GTIN PL3	06414905251926
Pakuotė GTIN PL4	06414905251933
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL3	185
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL3	185
Pakuotės ilgis PL4	1120

Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	9600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00018
Pakuotės tūris PL3	0,0031487
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,114
Pakuotės svoris PL3	1,22
Pakuotės svoris PL4	119,136
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	92
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-it