


## Uponor Minitec adapteris su žiedu 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Žalvarinis
- Su Q&E žiedais



### Apie Uponor Minitec adapteris su žiedu

#### Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynas paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

#### Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

#### Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec adapteris su žiedu 9,9-R1/2"MT

1005265



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598025004  |
| Item no GF   | 35001005265    |
| Item no GTIN | 04021598025004 |
| Item no LVI  | 2022152        |

## Matmenys

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 22    |
| Prekės vieneto ilgis   | 39    |
| Prekės vieneto svoris  | 0,049 |
| Prekės vieneto plotis  | 22    |
| Item_UOM               | vnt.  |

## Measurements

|                 |     |
|-----------------|-----|
| LENGTH_L        | 38  |
| Ilgis (l1)      | 16  |
| Ilgis (l2)      | 14  |
| Vyriškas_gija_R | 1/2 |
| z1              | 8   |

## Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

## Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1     | 06414905251940 |
| Pakuotė GTIN PL3     | 06414905251957 |
| Pakuotė GTIN PL4     | 06414905251964 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 25             |
| Pakuotės aukštis PL3 | 185            |
| Pakuotės aukštis PL4 | 700            |
| Pakuotės ilgis PL1   | 130            |
| Pakuotės ilgis PL3   | 185            |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės ilgis PL4  | 800         |
| Pakuotės kiekis PL1 | 10          |
| Pakuotės kiekis PL3 | 100         |
| Pakuotės kiekis PL4 | 9600        |
| Pakuotės tipas PL1  | Plastic_Bag |
| Pakuotės tipas PL3  | Box         |
| Pakuotės tipas PL4  | Pallet      |
| Pakuotės tūris PL1  | 0,000325    |
| Pakuotės tūris PL3  | 0,0031487   |
| Pakuotės tūris PL4  | 0,672       |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,49        |
| Pakuotės svoris PL3 | 5,02        |
| Pakuotės svoris PL4 | 497,4       |
| Pakuotės plotis PL1 | 100         |
| Pakuotės plotis PL3 | 92          |
| Pakuotės plotis PL4 | 1200        |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)