


Uponor Minitec Minitec jungtis 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

- Eurokonus
- Žalvaris



Apie Uponor Minitec Minitec jungtis

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynasis paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Minitec jungtis 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266



Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
LENGTH_L	35,4
Ilgis (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	33
Prekės vieneto ilgis	42
Prekės vieneto svoris	0,067
Prekės vieneto plotis	33
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905251971
Pakuotė GTIN PL3	06414905251988
Pakuotė GTIN PL4	06414905251995
Pakuotės aukštis PL1	100
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	140
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	100

Pakuotės kiekis PL4	9600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0007
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,682
Pakuotės svoris PL3	6,8
Pakuotės svoris PL4	663,677
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt