


Uponor Minitec apsauginis vamdis siūlei 9,9mm 300x2mm

1005269

- Pagaminta iš PE-LD, su įpjautine anga, skirta apsaugoti iki 9,9 mm skersmens UFH vamzdžius išsiplėtimo jungčių vietose.



Apie Uponor Minitec apsauginis vamdis siūlei

Techninė specifikacija

- Minitec grindų šildymo sistema, pritaikyta tvirtinimui prie kietų grindų ar kitų instrukcijose nurodytų izoliacinių medžiagų.
- Suprojektuota kaip tvirta minimalaus aukščio vamzdžių tvirtinimo sistema su integruotais vamzdžių tiesimo grioveliais, užtikrinančiais tinkamą atstumą tarp tiesiamų vamzdžių.
- Pritaikyta naudoti su 9,9 x 1,1 mm Uponor Minitec PE-Xa vamzdžiais, leidžiančiais tiesi vamzdžius tiesiai ir įstrižai.
- EN 13501-1 degumo klasė: E.
- Standartinis degumas, B2 klasės statybinė medžiaga, atitinkanti DIN 4102.
- Atstumas tarp vamzdžių: Vz 5, 10, 15.
- Grynas paviršiaus plotas su persidengiančiais kauburiais: 0,77 m².

Panaudojimas


- Grindinis šildymas ir vėsinimas
- Labai mažas konstrukcinis aukštis
- Pritaikyta naudoti su reikalavimus atitinkančiomis užpildo medžiagomis

Serifikatai

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec apsauginis vamdis siūlei 9,9mm 300x2mm

1005269



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

4021598024427

Item no GF

35001005269

Item no GTIN

04021598024427

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

3

Prekės vieneto ilgis

300

Prekės vieneto svoris

0,002

Prekės vieneto plotis

55

Item_UOM

vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414905432394

Pakuotė GTIN PL3

06414905444250

Pakuotė GTIN PL4

06414905456048

Pakuotės aukštis PL1

50

Pakuotės aukštis PL3

800

Pakuotės aukštis PL4

3744

Pakuotės ilgis PL1

350

Pakuotės ilgis PL3

600

Pakuotės ilgis PL4

1200

Pakavimo medžiaga (numeris) PL1

4

Pakavimo medžiaga (numeris) PL3

20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1

LDPE

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3

PAP

Pakuotės kiekis PL1

30

Pakuotės kiekis PL3

3600

Pakuotės kiekis PL4	21600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00175
Pakuotės tūris PL3	0,288
Pakuotės tūris PL4	3,59424
Pakuotės svoris PL1	0,06
Pakuotės svoris PL3	7,272
Pakuotės svoris PL4	68,632
Pakuotės plotis PL1	100
Pakuotės plotis PL3	600
Pakuotės plotis PL4	800
Measurements	
Sieneles storis_s	2,0

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it