
Scheda tecnica



GF Uponor Magna fiksavimo juosta U-profilio 25mm c/c50mm 3m

1005290

- 20mm vamzdžio fiksavimo juosta
- c-c 50mm



Apie GF Uponor Magna fiksavimo juosta U-profilio

Techninė specifikacija


- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm

Panaudojimas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

GF Uponor Magna fiksavimo juosta U-profilio 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Atstumo centras 1	50
LENGTH_L	3000
Išorinis skersmuo_do	25
Z Matavimas b	60

Product code

Item no EAN	4021598026704
Item no GF	35001005290
Item no GTIN	04021598026704
Item no LVI	2022900
Item no NRF	8601801
Item no RSK	2419991
Item no VVS	339654125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	30
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,44
Prekės vieneto plotis	60
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905432455
Pakuotė GTIN PL4	06414905456086
Pakuotės aukštis PL1	180
Pakuotės aukštis PL4	810
Pakuotės ilgis PL1	3000
Pakuotės ilgis PL4	3000

Pakuotės kiekis PL1	30
Pakuotės kiekis PL4	1320
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,351
Pakuotės tūris PL4	1,944
Pakuotės svoris PL1	13,25
Pakuotės svoris PL4	608
Pakuotės plotis PL1	650
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+