

Uponor Fluvia Y užveržiama jungtis 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

- Pagamintas iš žalvario
- PUSH-12 siurblių su 2 kontūrais išplėtimui



Apie Uponor Fluvia Y užveržiama jungtis

Techninė specifikacija

- Iš anksto surinkta sistema.
- Fluvia Move siurblių mazgai su tiekiamos temperatūros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Panaudojimas

- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Y užveržiama jungtis 2xG3/4-3/4"Euro

1005675



Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN 4021598028128

Item no GTIN 04021598028128

Item no RSK 2434386

Item no VVS 381119024

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 27

Prekės vieneto ilgis 97

Prekės vieneto svoris 0,31

Prekės vieneto plotis 64

Item_UOM kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900508346

Pakuotė GTIN PL3 06414905444588

Pakuotės aukštis PL1 30

Pakuotės aukštis PL3 145

Pakuotės ilgis PL1 100

Pakuotės ilgis PL3 381

Pakavimo medžiaga (numeris) PL1 2

Pakavimo medžiaga (numeris) PL3 20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1 HDPE

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3 PAP

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL3 50

Pakuotės tipas PL1 Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3 Box

Pakuotės tūris PL1	0,00027
Pakuotės tūris PL3	0,015523845
Pakuotės svoris PL1	0,317
Pakuotės svoris PL3	16,55
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	281

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it