


Uponor Ecoflex sienos sandariklis PWP 140

1007360

- Betono kiaurymėms arba pluoštinio cemento vamzdžiams
- Dalis korpuso vamzdžiui užsandarinti
- Taikoma PWP (slėginis vanduo)
- Vandeniui nelaidus iki 0,3 bar



Apie Uponor Ecoflex sienos sandariklis PWP

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex sienos sandariklis PWP 140

1007360



Measurements

Vidinis skersmuo di	145
LENGTH_L	110
Išorinis skersmuo do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	110
Prekės vieneto svoris	2,236
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900507905
Pakuotės aukštis PL1	110
Pakuotės ilgis PL1	205
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00462275
Pakuotės svoris PL1	5,009696
Pakuotės plotis PL1	205

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt