


Uponor Ecoflex sienos sandariklis PWP 175**1007361**

- Betono kiaurymėms arba pluoštinio cemento vamzdžiams
- Dalis korpuso vamzdžiui užsandarinti
- Taikoma PWP (slėginis vanduo)
- Vandeniui nelaidus iki 0,3 bar

**Apie Uponor Ecoflex sienos sandariklis PWP****Techninė specifikacija**

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex sienos sandariklis PWP 175

1007361



Measurements

Vidinis skersmuo_di	175
LENGTH_L	110
Išorinis skersmuo_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	250
Prekės vieneto ilgis	110
Prekės vieneto svoris	3,3
Prekės vieneto plotis	250
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905252442
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės ilgis PL1	260
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,007774
Pakuotės svoris PL1	3,744
Pakuotės plotis PL1	260

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt