


Uponor Ecoflex papildomas elementas 175

1007366

- Betono kiaurymės arba pluoštinio cemento vamzdžių
- Dalis, skirta radialiniams įtempimams apvalkalo vamzdyje pašalinti
- Naudojama su Uponor sienelių sandarikliu PWP



Apie Uponor Ecoflex papildomas įdėklas

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex papildomas elementas 175

1007366



Measurements

Vidinis skersmuo di	175
LENGTH_L	65
Išorinis skersmuo do	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	250
Prekės vieneto ilgis	65
Prekės vieneto svoris	2,25
Prekės vieneto plotis	250
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905633289
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės ilgis PL1	260
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0076245
Pakuotės svoris PL1	2,38
Pakuotės plotis PL1	255

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt