

Uponor Ecoflex papildomas įdėklas 200

1007367

- Betono kiaurymės arba pluoštinio cemento vamzdžių
- Dalis, skirta radialiniams įtempimams apvalkalo vamzdyje pašalinti
- Naudojama su Uponor sienelių sandarikliu PWP



Apie Uponor Ecoflex papildomas įdėklas

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex papildomas įdėklas 200

1007367



Measurements

Vidinis skersmuo_di	200
LENGTH_L	65
Išorinis skersmuo_do	300

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	300
Prekės vieneto ilgis	65
Prekės vieneto svoris	3,44
Prekės vieneto plotis	300
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905633296
Pakuotės aukštis PL1	115
Pakuotės ilgis PL1	305
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0105225
Pakuotės svoris PL1	3,582
Pakuotės plotis PL1	300

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt