


## Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP 140

1007370

- Įterpiamas į plytų sieną arba betoninę sieną
- Alternatyva vandeniui atsparioms betoninėms angoms
- Naudojamas su Uponor sienų sandarikliu PWP (slėginis vanduo)
- Matmuo = nurodo vamzdžio skersmenį



### Apie Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP

#### Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

#### Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP 140

1007370



### Measurements

Vidinis_skersmuo_di	200
LENGTH_L	400
Išorinis skersmuo_do	250

### Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	242
Prekės vieneto ilgis	403
Prekės vieneto svoris	13,04
Prekės vieneto plotis	242
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900564496
Pakuotė GTIN PL4	06414900564502
Pakuotės aukštis PL1	240
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	24
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	PALLET

Pakuotės tūris PL1	0,02304
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	13,04
Pakuotės svoris PL4	337,96
Pakuotės plotis PL1	240
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)