


Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP 175

1007371

- Įterpiamas į plytų sieną arba betoninę sieną
- Alternatyva vandeniui atsparioms betoninėms angoms
- Naudojamas su Uponor sienų sandarikliu PWP (slėginis vanduo)
- Matmuo = nurodo vamzdžio skersmenį



Apie Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP 175

1007371



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	250
LENGTH_L	400
Išorinis skersmuo_do	300

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	294
Prekės vieneto ilgis	402
Prekės vieneto svoris	16,254
Prekės vieneto plotis	294
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905252473
Pakuotė GTIN PL4	06414900564489
Pakuotės aukštis PL1	294
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	24
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	PALLET

Pakuotės tūris PL1	0,0345744
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	16,254
Pakuotės svoris PL4	415,096
Pakuotės plotis PL1	294
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt