


Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP 200

1007372

- Įterpiamas į plytų sieną arba betoninę sieną
- Alternatyva vandeniui atsparioms betoninėms angoms
- Naudojamas su Uponor sienų sandarikliu PWP (slėginis vanduo)
- Matmuo = nurodo vamzdžio skersmenį



Apie Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex pluoštinio cemento vamzdis PWP 200

1007372



Measurements

Vidinis_skersmuo_di	300
LENGTH_L	400
Išorinis skersmuo_do	350

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	350
Prekės vieneto ilgis	400
Prekės vieneto svoris	19,889
Prekės vieneto plotis	350
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900564526
Pakuotė GTIN PL4	06414900564519
Pakuotės aukštis PL1	350
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	12
Pakuotės tipas PL1	PIECE
Pakuotės tipas PL4	PALLET

Pakuotės tūris PL1	0,049
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	19,889
Pakuotės svoris PL4	263,668
Pakuotės plotis PL1	350
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt