
Scheda tecnica



GF Uponor Radi Pipe vamzdis 110x10,0 6m

1008879

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m



Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 110x10,0 6m

1008879



Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	7321500033729
Item no GF	35001008879
Item no GTIN	07321500033729

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	110
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	3,095
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	110
Sienelės storis_s	10,0

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905421978
Pakuotės aukštis PL1	112
Pakuotės ilgis PL1	6000
Pakuotės kiekis PL1	6
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tūris PL1	0,075264
Pakuotės svoris PL1	18,57
Pakuotės plotis PL1	112

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+