
Scheda tecnica



GF Uponor Radi Pipe vamzdis 63x5,8 6m

1008941

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m



Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 63x5,8 6m

1008941



Product code

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	63
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,065
Prekės vieneto plotis	63
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	63
Sienelės storis_s	5,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905422036
Pakuotė GTIN PL4	06414905662876
Pakuotės aukštis PL1	65
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	6000
Pakuotės ilgis PL4	6100
Pakuotės kiekis PL1	6
Pakuotės kiekis PL4	420
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage

Pakuotės tūris PL1	0,02535
Pakuotės tūris PL4	2,7755
Pakuotės svoris PL1	6,39
Pakuotės svoris PL4	472,3
Pakuotės plotis PL1	65
Pakuotės plotis PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+