


Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 40x5,5 50m

1008963

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės



Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 40x5,5 50m

1008963



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500022884 |
| Item no GF | 35001008963 |
| Item no GTIN | 07321500022884 |
| Item no LVI | 2012540 |
| Item no NOBB | 41942861 |
| Item no NRF | 5110026 |
| Item no RSK | 2418001 |
| Item no VVS | 087210040 |

Matmenys

| | |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 40 |
| Prekės vieneto ilgis | 1000 |
| Prekės vieneto svoris | 0,602 |
| Prekės vieneto plotis | 40 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Išorinis skersmuo_do | 40 |
| Sieneiės storis_s | 5,5 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905255740 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905255757 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 250 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 1850 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 950 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 950 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 50 |

| | |
|---------------------|----------|
| Pakuotės kiekis PL4 | 350 |
| Pakuotės tipas PL1 | Coil |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,225625 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,669625 |
| Pakuotės svoris PL1 | 30,7 |
| Pakuotės svoris PL4 | 225 |
| Pakuotės plotis PL1 | 950 |
| Pakuotės plotis PL4 | 950 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it